

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査内容の変更をさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2026 年 8 月

【記】

◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名	変更内容	新	従来	備考
4074	アミノ酸分画/血漿	検 査 方 法	LC-MS法	HPLC法	所要日数短縮を目的とした検査方法の変更
		検 体 量	血漿 0.3mL	血漿 0.9mL	
		基 準 値	シスチン：11.7～35.4	シスチン：4.7～34.8	
		所 要 日 数	6～9日	6～14日	
















※ 検査方法の変更により、シスチンのみ基準値が変更となります。

シスチン以外のアミノ酸は基準値の変更はございません。
















変更期日：2026 年 9 月 30 日(水)受付分より

※ 詳細は次頁をご参照ください










◇新法と従来法の相関



◇新法と従来法の相関



◇新法と従来法の相関



自社検討資料